

NYTA







Nyta

Curiosity and precision are at the heart of Nyta's development process, resulting in smart and beautifully designed luminaires. Carefully chosen materials perfectly blend in with traditional artisanship and digital technologies.

Every design detail and every part of the manufacturing process is calibrated to achieve an overall effect of clarity and finesse. Attention to detail while retaining a reductionist style as well as a high quality standard make Nyta luminaires a lifelong and sustainable companion.

Manufacturing takes place in Europe, which makes for short delivery chains and more transparent production and communication. Over the years, Nyta built committed and friendly relationships with many partners.

A number of international projects, awards, and citations as well as a world-wide distribution network underscore the value of these synergies.

Mit Neugier und Ausdauer werden bei Nyta kluge, formschöne Leuchten entwickelt. Materialien werden mit Feingefühl gewählt und in einem Mix aus traditionellem Handwerk und digitaler Technologie verarbeitet.

Jede Komponente, jedes Verfahren wird sorgfältig ausgesucht. Feine konstruktive Details tragen zur schlichten, ruhigen Gestalt der Leuchten bei. Sorgfalt und Reduktion in der Gestaltung und hohe Qualität in der Fertigung machen die Leuchten von Nyta zu nachhaltigen Lebensbegleitern.

Produziert wird in Europa. Das garantiert kurze Produktionswege und erleichtert eine transparente Produktion und Kommunikation. Über die Jahre entstanden viele feste und freundschaftliche Geschäftsbeziehungen.

Zahlreiche internationale Projekte, Preise und Auszeichnungen sowie ein weltweites Handelsnetzwerk unterstreichen den Erfolg dieser Synergien.

Collection

May 8
Sea Breeze Collection 12
Pi + Tau 16
Tilt 22
Pretty 36
Pong 44

Product Overview

49 – 69

May

The May luminaire consists of up to three lights suspended from each other. The Uplight illuminates the room indirectly and softly with a particularly flat radiation; the spherical Sidelight emits a direct light all around; the filigree Downlight casts brilliant and glare-free light downwards.

The lights can be used all three together, in any combination in twos or also individually. Distances between them can be freely selected with the lower lights each connected to the one above.

The dim-to-warm lights can be controlled independently of each other or in groups via classic wall switches, remote control or apps.

Die Leuchte May besteht aus bis zu drei aneinander abgehängten Leuchten. Das Uplight erhellt den Raum indirekt und weich mit einer besonders flachen Abstrahlung, das kugelförmige Sidelight strahlt ein direktes Licht rundum ab, das filigrane Downlight wirft brillantes und blendfreies Licht nach unten.

Die Leuchten können alle drei zusammen, in jeder Kombination zu zweit oder auch einzeln eingesetzt werden, wobei die Abstände zueinander frei wählbar sind. Die unteren Leuchten werden an der jeweils darüber liegenden angeschlossen.

Die mit Dim-to-Warm-LEDs ausgestatteten Leuchten lassen sich unabhängig voneinander oder in Gruppen über klassische Wandschalter, per Fernbedienung oder Apps schalten und dimmen.





May – Uplight, Sidelight, Downlight

Sea Breeze Collection

A new, distinctive colour – calm, light, delicate blue: Sea Breeze.





Tilt S Floor – Sea Breeze



Tilt – Sea Breeze

Pi + Tau

Fine, sharp details and contours characterise the Pi and Tau pendant lights. The archetypical bodies, made from a solid piece of metal, hang precisely in place. The deep black, matt surface makes the luminaires appear like silhouettes.

Both luminaires offer high-quality brilliant light. Its character adapts to the situation; at full brightness, the luminaires offer fresh and crisp, dimmed increasingly warmer and cosy light.

Feine, scharfe Details und Konturen zeichnen die Pendelleuchten Pi und Tau aus. Die archetypischen Körper, aus einem massiven Stück Metall gefertigt, hängen präzise an ihrem Platz. Die tiefschwarze, matte Oberfläche lässt die Leuchten wie Schattenbilder erscheinen.

Beide Leuchten bieten hochwertiges brillantes Licht, dessen Charakter sich der Situation anpasst; bei voller Helligkeit bieten die Leuchten frisches und klares, gedimmt angenehmes zunehmend wärmeres Licht.



Pi





Tau



Tau

Tilt

Tilt emanates an open and soft light, and directs it exactly where it is needed. Easy, intuitive handling allows turning and swiveling the shade along its oblong opening in every direction. It works like a cupped reflector that you can freely move around the light source, thus gathering the light and directing it towards the space or object you want to illuminate.

The matt finish of the aluminium shade, the guiding peg made from stainless steel as well as the cloth-covered cord make for a high-quality and classy appearance in every conceivable environment. A self-fastening hanging mechanism provides solid purchase and cleanly holds the lamp in position.

Tilt gibt offenes, weiches Licht dorthin, wo es gewünscht ist. Mühelos und intuitiv lässt sich der Schirm mit nur einem Handgriff und ohne Hilfsmittel entlang der langen Öffnung in alle Richtungen schwenken und drehen. Gleich einer Schale, die man um die Lichtquelle bewegt, sammelt er das Licht und lenkt es in den Raum oder auf das zu beleuchtende Objekt.

Der matt lackierte Schirm aus Aluminium, die Schirmführung aus Edelstahl sowie das Textilkabel machen Tilt zu einer hochwertigen Erscheinung in jeder Umgebung. Eine selbstfixierende Aufhängung sorgt für festen Halt und für eine saubere Ausrichtung in jeder Position.





Tilt Globe Floor



Tilt Table



Tilt S



Tilt S Floor



Tilt Wall



Tilt Globe Wall Short



Tilt S Floor all white





Pretty

A family of three distinct types of luminaires, all of them beautifully waisted. The softly flowing yet clear lines of the metal lampshades have been artfully crafted from a single piece of material.

“Pretty wide” emits an open and direct kind of light; “Pretty long” focuses the light to a clean and narrow cone; “Pretty small” is the smaller, classic variety. The light effect of the lampshades may vary according to their finish: a mat white produces a soft light, while a mat black emits a brilliant variety.

Eine Familie aus drei sehr unterschiedlichen, formschön taillierten Leuchtentypen. Die weich fließenden, klaren Linien der Metallschirme werden in einem aufwendigen handwerklichen Prozess aus einem Stück gewonnen.

„Pretty wide“ gibt offenes, direktes Licht; „Pretty long“ fokussiert einen klaren, schmalen Lichtkegel; „Pretty small“ ist die kleine, klassische Variante. Die Lichtwirkungen der Schirme werden durch hochwertige Oberflächen variiert – weiches Licht geformt von mattem Weiß, brillantes Licht in mattem Schwarz.






Pretty wide



Pretty small



Pretty long



Pong

Pong is a refined pendant luminaire with a high quality light source that provides bright and brilliant light.

Pong ist eine zurückhaltende Pendelleuchte mit einer hochwertigen Lichtquelle, die helles und brillantes Licht bietet.

Design by Simon Diener






Product Overview

- May 50
- Pi + Tau 51
- Pong 52
- Tilt 53
- Tilt Globe 59
- Pretty 64
- Accessories 67

May



The lights – Uplight, Sidelight and Downlight – can be used all three together, in any combination in twos or also individually.


Material:	Aluminium, black matt, frosted glass
Cord length:	2 m per single light
Light source:	LED, dim-to-warm 1800K - 3000K, CRI 90, Uplight: 4500 lm, Sidelight: 2800 lm, Downlight: 600 lm
Dimensions:	Uplight: Ø: 330 mm, H: 21 mm, Sidelight: Ø: 200 mm, H: 195 mm, Downlight: Ø: 23 mm, H: 121 mm
Weight:	Uplight: 1,86 kg, Sidelight: 1,06 kg, Downlight: 0,16 kg
Control:	Casambi or Dali
Installation:	Surface-mounted canopy or recessed canopy
Energy classes:	This luminaires contain built-in LED lamps of the energy class E.

Die Leuchten – Uplight, Sidelight und Downlight – können alle drei zusammen, in jeder Kombination zu zweit oder auch einzeln eingesetzt werden.

Material:	Aluminium, schwarz matt, Opalglas satiniert
Kabellänge:	2 m je Einzelleuchte
Leuchtmittel:	LED, dim-to-warm 1800K - 3000K, CRI 90, Uplight: 4500 lm, Sidelight: 2800 lm, Downlight: 600 lm
Maße:	Uplight: Ø: 330 mm, H: 21 mm, Sidelight: Ø: 200 mm, H: 195 mm, Downlight: Ø: 23 mm, H: 121 mm
Gewicht:	Uplight: 1,86 kg, Sidelight: 1,06 kg, Downlight: 0,16 kg
Steuerung:	Casambi oder Dali
Installation:	Anbau-Baldachin oder Einbau-Baldachin
Energieklassen:	Diese Leuchten enthalten eingebaute LED-Lampen der Energieklasse E.

Built-in LED light sources can be replaced by qualified experts.

Eingebaute LED-Leuchtmittel von Fachbetrieb austauschbar.



Pi + Tau




Material:	Solid aluminium w/ matt black finish
Dimensions:	Pi: Ø: 10cm / 4 in, H: 5 cm / 2 in Tau: Ø: 8,5 cm / 3.4 in, H: 4,3 cm / 1.7 in
Cord length:	3 m / 10 ft
Weight:	Pi: 0.75 kg (ca. 26.5 oz) Tau: 0.7 kg (ca. 24.7 oz)
Light source:	LED, dim-to-warm 1800 K - 3000K, CRI 90, 523 lm, 350 mA, 6 W
Control:	Phase cut, Casambi or Dali/Pushdim
Installation:	Surface-mounted canopy, recessed canopy or distribution canopy for up to 3 lights
Energy classes:	This luminaire contains built-in LED lamps of the energy class F.

Built-in LED light sources can be replaced by qualified experts.

Material:	Massives Aluminium schwarz matt
Maße:	Pi: Ø: 10cm, H: 5 cm Tau: Ø: 8,5 cm, H: 4,3 cm
Kabellänge:	3 m
Gewicht:	Pi: 0,75 kg Tau: 0,7 kg
Leuchtmittel:	LED, dim-to-warm 1800 K – 3000K, CRI90, 523 lm, 350 mA, 6 W
Steuerung:	Phasenschnitt, Casambi oder Dali/Pushdim
Installation:	Anbau-Baldachin, Einbau-Baldachin oder Verteilerbaldachin für bis zu 3 Leuchten
Energieklassen:	Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen der Energieklasse F.

Eingebaute LED-Leuchtmittel von Fachbetrieb austauschbar.



Pong




Material: Aluminium w/ matt black finish, brass
Lamp shade: Ø: 20 cm / 7.9 in, H: 7,5 cm / 3 in
Cord length: 3 m or 5 m / 10 ft or 16.5 ft
Weight: 0.6 kg (ca. 21 oz)
Light source: LED, 2700 K, CRI 97, 988 lm, 300mA, 9 W
Control: Phase cut (Casambi or Dali possible)
Energy classes: This luminaire contains built-in LED lamps of the energy class E.


Built-in LED light source can be replaced by qualified experts.

Material: Aluminium schwarz matt, Messing
Schirm: Ø: 20cm, H: 7,5 cm
Kabellänge: 3 m oder 5 m
Gewicht: 0,6 kg
Leuchtmittel: LED, 2700 K, CRI 97, 988 lm, 300 mA, 9 W
Steuerung: Phasenschnitt (Casambi oder Dali möglich)
Energieklassen: Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen der Energieklasse E.

Eingebautes LED-Leuchtmittel von Fachbetrieb austauschbar.




Tilt




Finishes: Matt black, matt white, matt grey, Sea Breeze (NCS S 1015-R80B) or polished brass
Material: Solid aluminium or brass
Cord: Textile cord, 3 m or 5 m / 10ft or 16.5 ft, 4 colour choices
Canopy: Plastic, in the colour of the luminaire (Tilt Brass: black or white, Tilt Sea Breeze: white)
Light Source: E27, max. 105 W (Tilt Brass: max. 70 W)
Tilt angle: max. 110°
Rotation angle: 360+°
Dimensions: H: 24.6 cm / 9.7 in, Ø: 28 cm / 11 in
Weight: 1.15 kg / 40 oz (Tilt Brass: 1.75 kg / 62 oz)


Ausführungen: Schwarz matt, weiß matt, grau matt, Sea Breeze (NCS S 1015-R80B) oder Messing poliert
Material: Aluminium oder Messing massiv
Kabel: Textilkabel, 3 m oder 5 m, in 4 Farben erhältlich
Baldachin: Kunststoff, in der Farbe der Leuchte (Tilt Brass: schwarz oder weiß, Tilt Sea Breeze: weiß)
Leuchtmittel: E27, max.105 W (Tilt Brass: max. 70 W)
Neigungswinkel: max. 110°
Drehwinkel: 360+°
Maße: H: 24,6 cm, Ø: 28 cm
Gewicht: 1,15 kg (Tilt Brass: 1,75 kg)



Tilt S




Finishes:	Matt black, matt white, matt grey, Sea Breeze (NCS S 1015-R80B) or polished brass	Ausführungen:	Schwarz matt, weiß matt, grau matt, Sea Breeze (NCS S 1015-R80B) oder Messing poliert
Material:	Solid aluminium or brass	Material:	Aluminium oder Messing massiv
Cord:	Textile cord, 3 m or 5 m / 10 ft or 16.5 ft, 4 colour choices	Kabel:	Textilkabel, 3 m oder 5 m, in 4 Farben erhältlich
Canopy:	Plastic, in the colour of the luminaire (Tilt S Brass: black or white, Tilt S Sea Breeze: white)	Baldachin:	Kunststoff, in der Farbe der Leuchte (Tilt S Brass: schwarz oder weiß, Tilt S Sea Breeze: weiß)
Light source:	E14, max. 46 W	Leuchtmittel:	E14, max. 46 W
Rotation angle:	max. 110°	Neigungswinkel:	max. 110°
Rotation angle:	360+°	Drehwinkel:	360+°
Dimensions:	H: 16 cm / 6.3 in, Ø: 18 cm / 7.1 in	Maße:	H: 16 cm, Ø: 18 cm
Weight:	0.6 kg / 21 oz (Tilt S Brass: 0.9 kg / 32 oz)	Gewicht:	0,6 kg (Tilt S Brass: 0,9 kg)




Tilt Wall Short



For mounting on a wall outlet or optionally with cable and plug. Toggle switch at the luminaire base.		Zur Montage am Wandauslass oder optional mit Kabel und Stecker. Kippschalter an der Leuchte.	
Colours:	Black matt, grey matt, white matt	Farben:	Schwarz matt, grau matt, weiß matt
Material:	Aluminium	Material:	Aluminium
Cord (optional):	Textile cord 3 m / 10 ft, plug	Kabel (optional):	Textilkabel 3 m, Stecker
Light source:	E14, max. 46 W	Leuchtmittel:	E14, max. 46 W
Rotation angle:	360+°	Drehwinkel:	360+°
Dimensions:	H: 18cm / 7in, W: 18cm / 7in, D: 19.8cm / 7.8in	Maße:	H: 18cm, B: 18cm, T: 19,8cm
Weight:	0.6kg / 21oz	Gewicht:	0,6 kg



Tilt Wall





For mounting on a wall outlet or optionally with cable and plug.
Toggle switch at the luminaire base.

- Colours:** Black matt, grey matt, white matt
- Material:** Aluminium, polished stainless steel tube
- Cord (optional):** Textile cord 3 m / 10 ft, plug
- Light source:** E14, max. 46 W
- Tilt angle:** max. 110°
- Rotation angle:** 360+°
- Dimensions:** H: 24cm / 9.5in, W: 18cm / 7in, D: 28cm / 11in
- Weight:** 0.9kg / 32oz

*Zur Montage am Wandauslass oder optional mit Kabel und Stecker.
Kippschalter an der Leuchte.*

- Farben:** Schwarz matt, grau matt, weiß matt
- Material:** Aluminium, Edelstahlrohr poliert
- Kabel (optional):** Textilkabel 3 m, Stecker
- Leuchtmittel:** E14, max. 46 W
- Neigungswinkel:** max. 110°
- Drehwinkel:** 360+°
- Maße:** H: 24cm, B: 18cm, T: 28cm
- Gewicht:** 0,9 kg





Tilt Table



- Colours:** Black matt or white matt
- Material:** Aluminium, steel, stainless steel
- Cord:** 1.4 m / 4.6 ft, black, hand switch
- Light source:** E14, max. 46 W
- Rotation angle:** 360+°
- Dimensions:** H: 56cm / 22in, W: 20cm / 7.9in, D: 23cm / 9in
- Weight:** 2.2kg / 77 oz

- Farben:** Schwarz matt oder weiß matt
- Material:** Aluminium, Stahl, Edelstahl
- Kabel:** 1,4 m, schwarz, Handschalter
- Leuchtmittel:** E14, max. 46 W
- Drehwinkel:** 360+°
- Maße:** H: 56cm, B: 20cm, T: 23cm
- Gewicht:** 2,2 kg



Tilt S Floor



Finishes: Black matt, white matt, Sea Breeze (NCS S 1015-R80B) or polished stainless steel with black, grey or white lamp shade

Material: Aluminium, steel, stainless steel

Cord and switch: 2.6 m / 8.5 ft, black, foot switch

Light source: E14, max. 46 W

Rotation angle: 360+°

Dimensions: H: 128.5 cm / 50.6 in, W: 23 cm / 9 in, D: 25.5 cm / 10 in

Weight: 3.1 kg / 110 oz

Ausführungen: Schwarz matt, weiß matt, Sea Breeze (NCS S 1015-R80B) oder Edelstahl poliert mit schwarzem, grauem oder weißem Leuchterschirm

Material: Aluminium, Stahl, Edelstahl


Kabel und Schalter: Schwarz, 2,6 m, Fußschalter

Leuchtmittel: E14, max. 46 W

Drehwinkel: 360+°

Maße: H: 128,5 cm, B: 23 cm, T: 25,5 cm

Gewicht: 3,1 kg



Tilt Globe



Finishes: Matt black, matt white, matt grey or polished brass

Material: Solid aluminium or brass

Cord: Textile cord, 3 m or 5 m / 10 ft or 16.5 ft, 4 colour choices

Canopy: Plastic, in the colour of the lamp shade (Tilt Globe Brass: black or white)

Light Source: E27, max. 70 W

Tilt angle: max. 125°

Rotation angle: 360+°

Dimensions: H: 16.5 cm / 6.5in, Ø: 20 cm / 7.9 in

Weight: 0.8 kg / 28 oz (Tilt Globe Brass: 1.1 kg / 39 oz)

Ausführungen: Schwarz matt, weiß matt, grau matt oder Messing poliert

Material: Aluminium oder Messing massiv

Kabel: Textilkabel, 3 m oder 5 m, in 4 Farben erhältlich

Baldachin: Kunststoff, in der Farbe des Leuchterschirms (Tilt Globe Brass: schwarz oder weiß)


Leuchtmittel: E27, max. 70 W

Neigungswinkel: max. 125°


Drehwinkel: 360+°

Maße: H: 16,5 cm, Ø: 20 cm

Gewicht: 0,8 kg (Tilt Globe Brass: 1,1 kg)



Tilt Globe Wall Short





For mounting on a wall outlet or optionally with cable and plug.
Toggle switch at the luminaire base.


- Colours:**
- Black matt, grey matt, white matt
- Material:**
- Aluminium
- Cord (optional):**
- Textile cord 3 m / 10 ft, plug
- Light source:**
- E14, max. 46 W
- Rotation angle:**
- 360+°
- Dimensions:**
- H: 18.6cm / 7.3in, W: 20cm / 7.9in,
D: 22.6cm / 8.9in
- Weight:**
- 0.6kg / 21oz

*Zur Montage am Wandauslass oder optional mit Kabel und Stecker.
Kippschalter an der Leuchte.*

- Farben:**
- Schwarz matt, grau matt, weiß matt
- Material:**
- Aluminium
- Kabel (optional):**
- Textilkabel 3 m, Stecker
- Leuchtmittel:**
- E14, max. 46 W
- Drehwinkel:**
- 360+°
- Maße:**
- H: 18,6cm, B: 20cm, T: 22,6cm
- Gewicht:**
- 0,6 kg



Tilt Globe Wall






For mounting on a wall outlet or optionally with cable and plug.
Toggle switch at the luminaire base.

- Colours:**
- Black matt, grey matt, white matt
- Material:**
- Aluminium, polished stainless steel tube
- Cord (optional):**
- Textile cord 3 m / 10 ft, plug
- Light source:**
- E14, max. 46 W
- Tilt angle:**
- max. 125°
- Rotation angle:**
- 360+°
- Dimensions:**
- H: 24.8cm / 9.8in, W: 20cm / 7.9in,
D: 28.8cm / 11.3in
- Weight:**
- 0.7kg / 24.7oz

*Zur Montage am Wandauslass oder optional mit Kabel und Stecker.
Kippschalter an der Leuchte.*

- Farben:**
- Schwarz matt, grau matt, weiß matt
- Material:**
- Aluminium, Edelstahlrohr poliert
- Kabel (optional):**
- Textilkabel 3 m, Stecker
- Leuchtmittel:**
- E14, max. 46 W
- Neigungswinkel:**
- max. 125°
- Drehwinkel:**
- 360+°
- Maße:**
- H: 24,8cm, B: 20cm, T: 28,8cm
- Gewicht:**
- 0,7 kg





Tilt Globe Table



Colours: Black matt or white matt
Material: Aluminium, steel, stainless steel
Cord: 1.4 m / 4.6 ft, black, hand switch
Light source: E14, max. 46 W
Rotation angle: 360+°
Dimensions: H: 56.2cm / 22.1in, W: 20cm / 7.9in, D: 25.7cm / 10.1in
Weight: 2.2kg / 77 oz

Farben: Schwarz matt oder weiß matt
Material: Aluminium, Stahl, Edelstahl
Kabel: 1,4 m, schwarz, Handschalter
Leuchtmittel: E14, max. 46 W
Drehwinkel: 360+°
Maße: H: 56,2cm, B: 20cm, T: 25,7cm
Gewicht: 2,2 kg




Tilt Globe Floor




Finishes: Black matt, white matt or polished stainless steel with black, grey or white lamp shade
Material: Aluminium, steel, stainless steel
Cord and switch: 2.6 m (ca. 8.5ft), black, foot switch
Light source: E14, max. 46W
Rotation angle: 360+°
Dimensions: H: 129cm / 50.8in, W: 23cm / 9in, D: 28.5cm / 11.2in,
Weight: 3.1kg / 110 oz

Ausführungen: Schwarz matt, weiß matt oder Edelstahl poliert mit schwarzem, grauem oder weißem Leuchterschirm
Material: Aluminium, Stahl, Edelstahl
Kabel und Schalter: 2,6 m, schwarz, Fußschalter
Leuchtmittel: E14, max. 46W
Drehwinkel: 360+°
Maße: H: 129cm, B: 23cm, T: 28,5cm
Gewicht: 3,1 kg




Pretty wide



Colours: Black matt or white matt
Material: Aluminium
Cord: Textile cord, 3 m or 5 m / 10 ft or 16.5 ft
Ceiling canopy: Plastic (in the colour of the lamp shade)
Light Source: E 27, max. 70 W
Dimensions: H: 21.9 cm / 8.6 in, Ø: 47.8 cm / 18.8 in
Weight: 1.3 kg / 4 6oz

Farben: Schwarz matt oder weiß matt
Material: Aluminium
Kabel: Textilkabel, 3 m oder 5 m
Baldachin: Kunststoff (in der Farbe des Leuchtenschirms)
Leuchtmittel: E 27, max. 70 W
Maße: H: 21,9 cm, Ø: 47,8 cm
Gewicht: 1,3 kg




Pretty small



Colours: Black matt or white matt
Material: Steel
Cord: Textile cord, 3m or 5m / 10ft or 16.5ft
Ceiling canopy: Plastic (in the colour of the lamp shade)
Light Source: E 14, max. 40W
Dimensions: H: 18.1cm / 7.1in, Ø: 16.4cm / 6.5in
Weight: 0.6kg / 21oz

Farben: Schwarz matt oder weiß matt
Material: Stahl
Kabel: Textilkabel, 3 m oder 5 m
Baldachin: Kunststoff (in der Farbe des Leuchtenschirms)
Leuchtmittel: E 14, max. 40 W
Maße: H: 18,1 cm, Ø: 16,4 cm
Gewicht: 0,6 kg




Pretty long



Colours: Black matt or white matt
Material: Steel
Cord: Textile cord, 3 m or 5 m / 10 ft or 16.5 ft
Ceiling canopy: Plastic (in the colour of the lamp shade)
Light Source: E 27, max. 40 W
Dimensions: H: 33.7 cm / 13.3 in, Ø: 16.4 cm / 6.5 in
Weight: 1 kg / 35oz

Farben: Schwarz matt oder weiß matt
Material: Stahl
Kabel: Textilkabel, 3 m oder 5 m
Baldachin: Kunststoff (in der Farbe des Leuchtenschirms)
Leuchtmittel: E 27, max. 40W
Maße: H: 33,7 cm, Ø: 16,4 cm
Gewicht: 1 kg



Multiple canopy



Multiple canopy for three luminaires.


Colours: Black matt or white matt
Material: Aluminium, galvanised steel
Dimensions: H: 2.5cm / 1in, Ø: 50cm / 19.7in
Weight: 1.2kg / 43oz (without luminaires)

For cables with a diameter of 6 mm to 6.5 mm. Not suitable for luminaires with power supply units.

Mehrfachbaldachin für drei Leuchten.

Farben: Schwarz matt oder weiß matt
Material: Aluminium, Stahl verzinkt
Maße: H: 2,5cm, Ø: 50cm
Gewicht: 1,2 kg (ohne Leuchten)

Für Kabel mit einem Durchmesser von 6 mm bis 6,5 mm. Nicht für Leuchten mit Netzteilen geeignet.



Distribution canopy



Distribution canopy for connecting up to 4 luminaires.
Suitable for all pendant lights of the Tilt and Pretty ranges.


Colours: Black matt or white matt
Material: Steel
Dimensions: Ø: 17 cm / 6.7 in, H: 1.5 cm / 0.6 in
Weight: 0.35 kg / 12.4 oz

Not suitable for luminaires with power supply units.


*Verteilerbaldachin für den Anschluss von bis zu 4 Leuchten.
Geeignet für alle Pendelleuchten der Tilt und Pretty Familien.*

Farben: Schwarz matt oder weiß matt
Material: Stahl
Maße: Ø: 17 cm, H: 1,5 cm
Gewicht: 0,35 kg

Nicht für Leuchten mit Netzteilen geeignet.



Cable guide



Cable guide for guiding or diverting cables on walls or ceilings.

Material: Brass w/ matt finish (black or white)
Dimensions: Ø: 1.6cm / 0.6in, H: 1.3cm / 0.5in

For cables with a diameter of 6 mm to 6.5 mm and luminaires with a maximum weight of 5 kg.


Suitable for all pendant lights of the Tilt and Pretty ranges.

Kabelumlenker zum Führen oder Umlenken von Kabeln an Wand oder Decke.

Material: Messing, matt lackiert (schwarz oder weiß)
Maße: Ø: 1,6cm, H: 1,3cm

Für Kabel mit einem Durchmesser von 6 mm bis 6,5 mm und Leuchten mit einem maximalen Gewicht von 5 kg.

Geeignet für alle Pendelleuchten der Tilt und Pretty Familien.



Art Direction: Tina Schmid

Photography: Elias Siebert
Katrín Lautenbach
Tilgner Kempf
Marco Bizzotto

Nyta UG
Sophienstrasse 108-110
76135 Karlsruhe
Germany

T +49 721 47044707
info@nyta.eu

www.nyta.eu

[instagram.com/nytalighting](https://www.instagram.com/nytalighting)
[pinterest.com/nytalighting](https://www.pinterest.com/nytalighting)

